

EIDAIフローリング向け 補修材別色対応表

■天然木単板フローリング用

商品名	クレヨン系補修材	コデで溶かすタイプの補修材
	パッチャルペンシル	ハードワックス
		
使用場所	建具や家具のあまり手の触れない場所の小さなキズに	フロア・建具・家具等
サイズ	11cm	4cm
主成分	パラフィン油脂	パラフィン油脂
色数	全74色	全103色
特徴	★14物質クリア商品 ・粒子が細かく柔らかいので、作業性が良く、小さなキズの簡易補修にオススメです。	★14物質クリア商品 ・融点：80℃～90℃ ・キズの中で調色が可能。プラスチックヘラで面直しを行うため、熱に弱いシート建材にも対応できます。

※製品によりカラーバリエーションが違う場合がありますのでEIDAIカタログにてご確認ください。
 ※フローリング製品仕様の違いにより()内色名の品番前後にアルファベットが追加される場合があります。
 ※製品名・色名は2014年8月時点のものです。

EIDAI 製品名	色名(※)	パッチャルペンシル 色番号		ハードワックス 色番号		
		※色番号が複数の場合は混ぜ合わせてご使用ください。		※色番号が複数の場合は混ぜ合わせてご使用ください。		
銘樹・プレシャスセクション (MPNC, MPSC, MPSF) 銘樹・ヌーディーセクション (MNK, MNSK) エコメッセージナチュラル<ナチュラルハード塗装タイプ>(RWHE/RNHE) エコメッセージナチュラル<マイクロペール塗装タイプ>(RNVE) エコメッセージV (EMWD) エコメッセージSナチュラル (RWHS/RNHS) ナチュラルワイドストロング (NXWS) ダイレクトエクセル45HW (DXWP)	シカモア(SY)	0222	0503	47301	178	901
	ハードメイプル(HM)	0400	9702	201	208	
	ブラックチェリー(CHEC)	2078		47101		
	ブラックウォルナット(WALC)	1435	7206	143	164	
	ブラックチェリー (CHE2)	1516	6355	155	50201	48801
	アッシュ・クリア (ASC)	0503	4143	203	48901	
	アッシュ・ホワイト色 (ASW)	3311	6784	47301	49001	
	チーク (TEK)	0249	0206	157	303	141
	サペリ (SAP)	0218	1435	110	165	
	ライトビーチ色 (LB, LBN)	0002・9704・1516		208	303	901
	エコメッセージクリスタル (RCE/RCWE/BECE/NBCE/OACE) エコメッセージフロア (EMWB/EMWO/EMFB/EMFO) エコメッセージV (EMV/EMVD/EMWD) ビーチヨーロッパフロア (BEFD) ダイレクト (DXR/D, D.YR/D, D.FR/D, D.FWP, DXWP) タフトップ 15 (WF) エコメッセージSクリスタル (ESNC/ESSC) エコメッセージSマイクロペール (ESSM/ESNM) エコメッセージSフロア (ESNF) フィールグレイフロア (FGSF/FGSN) ※床暖房にはパッチャルペンシルは使用できません	ナチュラルビーチ色 (NB)	2639		158	47101
ミディアムビーチ色 (TB)		2052		138	46801	
レディッシュダーク色 (DR)		2605	7507	166		
スタリッシュホワイト色 (WS)		3311	9704	9016	50201	
UVカットナチュラル色 (1)		2634		106	915	
ガジュアルエイロ色 (2)		4143	2634	207	47701	49801
ブラウン色 (3)		4143	0400	205	915	48801
ライトブラウン色 (BL)		0206		47801	48401	915
ホワイト色 (W)		3690	1506	47301	48501	
ブラック色 (B)		1435	0224	157		
ライトビーチ色 (LC)		0303	8955	156	178	47601
ミディアムウォルナット色 (MW)		0400	2605	48401	164	
ホワイトビーチ色 (WB)		3311	9705	104	7035	9001
ホワイト色 (W)		3311	6784	104	47901	100601
ライトチェリー色 (LC2)		0275	4143	126	176	
エクセレントバーチ色 (EN)		2639	7807	158	50201	
ミディアムメープル色 (T)		D404	0236	138	46801	49301
ディーウォールナット色 (DW)		1435	0224	164	9005	
ネイキッドライト色 (LN)		0005	4143	106	138	156
オーガニックブラウン色 (BM)		6386	6355	138	141	48401
セピアブラウン色 (BS)	6355	6784	126	143	46901	
里床 1X6	樺 素地色 (BC)	3311	9704	126	48901	49001
	樺 桜色 (BSK)	0218・2634・9705		104	7035	47901
	樺 利休白茶色 (BRS)	4143	6784	303	46901	47901
	栗 素地色 (CC)	0005	1095	106	143	205
	栗 栗梅色 (CUM)	1435	6784	126	164	50001
	栗 栗皮色 (CKW)	2605		143	157	106
	栗 紺鼠色 (CKN)	0224	6784	9005	49001	
ロイヤルフローリングV (RFV)	バーチ (BIR)	0275	3690	201		
	UVカットナチュラル色 (1)	2634		106	915	
	ホワイト色 (W)	3690	1506	47301	48501	
	ブラック色 (B)	1435	0224	157		
緑甲板ファンシーシリーズ (FEC/FEU)	920/925	8912		915	103	
	941	8912		211	103	
	942	0222	0225	915	103	
	930/935/945	0222	3690	176	201	
	830	8912		915	103	
	843/844	8184		915	46801	

EIDAIフローリング向け 補修材別色対応表

■シートフローリング用

商品名	クレヨン系補修材	コテで溶かすタイプの補修材
	パッチャルペンシル	ハードワックス
		
使用場所	建具や家具のあまり手の触れない場所の小さなキズに	フロア・建具・家具等
サイズ	11cm	4cm
主成分	パラフィン油脂	パラフィン油脂
色数	全74色	全103色
特徴	★14物質クリア商品 ・粒子が細かく柔らかいので、作業性が良く、小さなキズの簡易補修にオススメです。	★14物質クリア商品 ・融点：80℃～90℃ ・キズの中で調色が可能。プラスチックヘラで面直しを行うため、熱に弱いシート建材にも対応できます。

※製品によりカラーバリエーションが違う場合がありますのでEIDAIカタログにてご確認ください。
 ※フローリング製品仕様の違いにより()内色名の品番前後にアルファベットが追加される場合があります。
 ※製品名・色名は2014年8月時点のものです。

EIDAI 製品名	色名(※)	パッチャルペンシル 色番号		ハードワックス 色番号		
		※色番号が複数の場合は混ぜ合わせてご使用ください。		※色番号が複数の場合は混ぜ合わせてご使用ください。		
パワーアトム<303タイプ>(ATOM) エコメッセージSパワーアトム (ESZP)	モダンクリア柄(MC)	---	8955	201	158	
	モダンディアム柄(MM)	1791		158	46801	
	モダンライト柄(ML)	0303	3690	201	47401	
	モダンダーナ柄(MD)	2605	0249	50801	9005	
	ピアノコンラスト柄(BTB)	0202	3311	9016	7035	
	ピアノシンプル柄(BTW)	0202	3311	9016	7035	
パワーアトム<ホーダータイプ>(ATMB) エコメッセージアトムホーダー (ATBE) ダイレクトエクセル45HW<EB硬質フィルムタイプ>(DXWM) セーフケアダイレクト (DSWM)	ヨーロッパアンウォールナット柄(MW27)	0401	L404	105	143	
	ブラックウォールナット柄(DW29)	7206	4143	143	106	
	ローズ柄(BR30)	1435		157	164	
	メープル柄(LM38)	0222	7836	201	9010	
	ヨーロッパアンウォールナット柄(LW48)	0303	4143	155	143	
	アッシュ柄(WA73)	7683	3311	354	46901	
アトムフラット(AF)	ハードメープル柄(HM)	0303	3690	201	49101	
	ライトバーチ柄(LV)	8955	1086	201	49101	
	ブラックチェリー柄(CHE)	1791	2635	138	158	
	ブラックウォールナット柄(WAL)	0400		143		
アトムワイド455(NS)	ライトバーチ柄(LBN)	8955	1086	201	158	
	ナチュラルバーチ柄(NB)	1791	2635	47101		
	ピアノトスカーナ柄(BT)	0202	3311	9016	7035	
	カビストラー柄(CP)	0202	6784	49001	355	
	マレーアトラバーチ柄(MT)	0222	0275	47401	178	
	ヴェリミアエラック柄(VB)	0224	3311	9005	46901	
	シンプルテラコッタ柄(STC)	2080		159	48601	
	レガシーストーン柄(RS)	0202	9705	9003	7031	
	ファインマーブル柄(FM)	0402	3311	48901	176	
	セルヘルチーノ柄(SP)	0402	3311	48901	176	
	ブラックチェリー柄(CHEC)	1522	0504	160	49601	
エコメッセージパートナーワン(AWE) エコメッセージアトムV(ATE)	ハードメープル柄(HM)	0275	0303	203	179	
	ライトメープル柄(LM)	7836		156	161	
	ブラックウォールナット柄(WALC)	0249	2605	164	48401	
	ホワイトメープル柄(WM)	7683		47401	9001	
特選シートフロア (TSH) エコメッセージSアトムV (ESNP) アトムフィット (TSV) エコメッセージSパートナーワン (ESNG)	ホワイトアッシュ柄(WAS)	0202	0503	47901	9010	208
	ハードメープル柄(HMP)	275	1086	201	208	
	アブリコットバーチ柄(ACB)	0002		208	156	
	ブラックチェリー柄(BCH)	2080	2052	302	208	164
	スモークナット柄(SNT)	7206	1435	143	49701	157
	ノールナット柄(NNT)	0224	1478	157	9005	
	ハウダリーバーチ柄(POB)	7683	9706	9001	49001	
エコメッセージSアトムホーダー (ESBR) ダイレクトエクセル45アトム (DXWA)	フレッシュエム柄(FRE)	0401・9702・275		49101	47301	
	オーガニックチェスナット柄(OGG)	1791	6386	138	50501	
	セビアナ柄(SPN)	1478	6355	157	48801	
	アンティークローレル柄(ATL)	2605	0224	157	106	9005
	ルーチェナット柄(LNT)	3311	9706	354	7035	48901
リアルグレイアトム (RGNR)	ラスターメープル柄(LMP)	0002・0401・0402		179	208	
	シャイニーオーク柄(SOR)	0400	9704	126	178	49701
	リップルチェリー柄(RCH)	0249・0401・2052		126	49601	49701
	タイムウォールナット柄(TNT)	2605	6355	164	303	48801
	カルゴゼブラ柄(CZB)	0224	1478	157	9005	
	グレージュオーク柄(GOR)	6784	7206	126	47901	164

EIDAIフローリング向け 補修材別色対応表

■ムク、厚密フローリング用

	クレヨン系補修材	コデで溶かすタイプの補修材
	パッチャルペンシル	ハードワックス
商品名		
使用場所	建具や家具のあまり手の触れない場所の小さなキズに	フロア・建具・家具等
サイズ	11cm	4cm
主成分	パラフィン油脂	パラフィン油脂
色数	全74色	全103色
特徴	★14物質クリア商品 ・粒子が細かく柔らかいので、作業性が良く、小さなキズの簡易補修にオススメです。	★14物質クリア商品 ・融点：80℃～90℃ ・キズの中で調色が可能。プラスチックヘラで面直しを行うため、熱に弱いシート建材にも対応できます。

※製品によりカラーバリエーションが違う場合がありますのでEIDAIカタログにてご確認ください。
※フローリング製品仕様の違いにより()内色名の品番前後にアルファベットが追加される場合があります。
※製品名・色名は2014年8月時点のものです。

EIDAI 製品名	色名(※)	パッチャルペンシル 色番号		ハードワックス 色番号		
		※色番号が複数の場合は混ぜ合わせてご使用ください。		※色番号が複数の場合は混ぜ合わせてご使用ください。		
銘樹・ロイヤルセクション(MRNL, MRSH)	ハードメイプル クリア	0402	9702	178	179	
	ブラックチェリー クリア	2078・0401・2639		154	117	158
	ブラックウォールナット クリア	2605・6355・9704		126	48801	164
プレミアムク<シカモ>(NPM)	シカモ(SY)	0222	0503	47301	178	901
プレミアムムク	ビーチ クリア	0002		155	106	
	ライトチェリー色(LC2)	0402	9704	126	203	
	エクセレントバーチ色(EN)	0504		1017	47101	
	オーククリア	4143	2634	201	208	
	ミディアムウォールナット色(MW)	7206		48801		
	ディーフウォールナット色(DW)	1435	7206	113	143	157
	ホワイト色うづくり(WU)	0503	9705	917	9003	47901
	ハードメイプル クリア	0402	9702	178	179	
	ブラックチェリー クリア	2078・0401・2639		154	117	158
ブラックウォールナット クリア	2605・6355・9704		126	164	48801	
里床 ムク	樺 素地色(STM-BC)	0206・0275・2080		138	203	915
	栗 素地色(STM-CC)	0005	9703	106	141	
床暖房用ナチュラルムク(MKUD)	クリア(CL)	0275	3690	201		
	モダンミディアム色(MM)	2639		158	46801	
	スタイリッシュホワイト色(WS)	3311	9704	9016	50201	
国産杉厚密単板フローリング(PCW)	クリア	2052	1791	48401	50001	
		6386	7506			

2020年1月27日更新

！ご注意事項！

- ・補修材の色に関しては、あくまで近似色でのご案内であり、木目などによっては合わない場合があります。本表は補修作業の効率化にお役立ていただく目的でご使用ください。
- ・シートのロットや、基材によって、建材自体にも多少の色ブレが発生することがございます。
- ・掲載内容は、商品の変更・追加によって、予告無く改訂させていただく場合があります。あらかじめご了承ください。
- ・使用方法や、上記に該当しない製品、色名、補修材など、ご不明の点がございましたら下記までお問い合わせください。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社 キャンディールデザイン

担当：第1営業部

TEL:03-6388-6501 FAX:03-6388-6502

(10:00～12:00、13:00～17:00 土日祝除く)

ハウスボックス ホームページ：www.house-box.co.jp